

Gyrophares



Gyrophare à LED "Three-Sixty" magnétique ou permanent (ISO)

Gyrophare modèle Medium Short LED 12/24 V.
Feu à 11 LED Solaris compact - "Short" coiffe basse.
Montage permanent ou magnétique.
Dôme interchangeable.
Indice de protection : IPX5.

114.00 € – 129.00 €

- Modèle:iso, magnetique-pac



Gyrophare à LED FR5-FX5 permanent (ISO A ou ISO B1)

Gyrophare à LED à effet tournant homologué ECE R65 avec dôme et base en polycarbonate incassable.
Source lumineuse à LED à effet tournant (FR5) ou à flash (FX5 8X : double éclat ou quadruple éclat sélectionnable - FX5 X : simple ou double éclat sélectionnable).
Disponible version base plate ISO B1 ou base ISO A (hampe).

253.00 € – 290.00 €

- Modèle:iso-a, iso-b1
- Effet lumineux:tournant-fr5-r-led, flash-fx5-x-led, flash-fx5-8x-led



Gyrophare à LED FR5-FX5 permanent (ISO A ou ISO B1)

Gyrophare à LED à effet tournant homologué ECE R65 avec dôme et base en polycarbonate incassable.
Source lumineuse à LED à effet tournant (FR5) ou à flash (FX5 8X : double éclat ou quadruple éclat sélectionnable - FX5 X : simple ou double éclat sélectionnable).
Disponible version base plate ISO B1 ou base ISO A (hampe).

253.00 € – 290.00 €

- Modèle:iso-a, iso-b1
- Effet lumineux:flash-fx5-x-led, tournant-fr5-r-led, flash-fx5-8x-led



Gyrophare à LED LM400 Solaris magnétique

Feux de signalisation à LED compact LM400 Solaris bleu 12/24 V.
Gyrophare à 15 LED Solaris.
Montage magnétique.
Câble et fiche pour allume-cigare.
Interrupteur à 3 positions pour sélectionner l'effet lumineux (gyrophare ou flash).
Consommation : 1,3 A.

Existe aussi en **ORANGE**.

~~492.30 €~~ **344.60 €** TTC soit 287.17 € HT

Gyrophare à LED LM400 Solaris magnétique

Feux de signalisation à LED compact LM400 Solaris orange 12/24 V.
Gyrophare à 15 LED Solaris.
Montage magnétique.
Câble et fiche pour allume-cigare.
Interrupteur à 3 positions pour sélectionner l'effet lumineux (gyrophare ou flash).
Consommation : 0.6 A.

Existe aussi en [BLEU](#).



~~492.30 €~~ **344.60 €** TTC soit 287.17 € HT

Gyrophare à LED LP400 Solaris permanent (ISO) - Bleu

Feu à LED LP400 Solaris bleu 12/24 V.
Gyrophare à 15 LED Solaris.
Montage permanent.
8 modes de clignotement dont 1 en rotatif
Consommation : 1,3 A.

Existe aussi en [ORANGE](#).



~~312.00 €~~ **234.00 €** TTC soit 195.00 € HT

Gyrophare à LED LP400 Solaris permanent (ISO) - Orange

Feu à LED LP400 Solaris orange 12/24 V.

Gyrophare à 15 LED Solaris.

Montage permanent.

8 modes de clignotement dont 1 en rotatif

Consommation : 1,3 A.

Existe aussi en **BLEU**.

~~312.00 €~~ **234.00 €** TTC soit 195.00 € HT



Gyrophare BOULE à halogène (tournant) ou au xénon (flash)

Feu tournant homologué avec dôme incassable en polycarbonate et base flexible en élastomère.

Excellente résistance aux vibrations et haut indice de protection (IP66).

Excellente performance optique.

BOULE : Feu développé avec source lumineuse halogène 55W ou 70W.

FLASH : Développé avec tube à décharge au Xénon 8 Joules (simple éclat ou double éclat à choisir).

55.30 € – 143.00 €

- Alimentation:24v, 12v
- Feu:tournant-halogene-70w, simple-eclat, tournant-halogene-55w, double-eclat

Gyrophare Crystal LED magnétique - Bleu

Feu de signalisation avec dôme en polycarbonate et base magnétique en aluminium.

Source lumineuse à LED effet tournant (existe aussi à effet flash).

Existe aussi en **ORANGE**.



~~262.10 €~~ **220.16 €**

- Fiche:allume-cigare-cordon-lisse, allume-cigare-cordon-spirale, jack-cordon-spirale

Gyrophare Crystal LED magnétique - Orange

Feu de signalisation avec dôme en polycarbonate et base magnétique en aluminium.
Source lumineuse à LED effet tournant (existe aussi à effet flash).

Existe aussi en **BLEU**.

~~262.10 €~~ **220.16 €** TTC soit 183.47 € HT

Gyrophare Crystal LED permanent (ISO A ou ISO B1)

Feu de signalisation avec dôme en polycarbonate et base ISO (A ou B1)
Source lumineuse à LED effet tournant ou effet flash.

Existe aussi en **ORANGE**.

159.00 € – 169.00 €

- Modèle:iso-a, iso-b1
- Effet lumineux:flash-1f, flash, tournant

Gyrophare EUROROT à halogène - Magnétique ou ISO (A, B1, C)

Feu tournant homologué (ECE R65) avec dôme en polycarbonate et base en polyamide renforcé fibre de verre.
Excellente performance optique.
Dôme interchangeable.

6 types de fixation possibles.

Modèle FLX : dôme incassable en polycarbonate et base thermoplastique flexible, excellente résistance aux vibrations.

36.90 € – 64.90 €

- Alimentation:12v, 24v
- Modèle:iso-a-flexible, iso-a, iso-b1, iso-c, magnetique-ventouse, magnetique-pac

Gyrophare GDO (Goutte d'eau) à halogène - ISO

Feu à halogène GDO (goutte d'eau) homologué pour montage fixe avec adaptateur ISO B1.
Source lumineuse à effet tournant halogène 55W (12 V) ou 70W (24 V).

Existe aussi en montage **MAGNÉTIQUE**.



139.00 € – 149.00 €

- Alimentation:12v, 24v



Gyrophare GDO bleu (Goutte d'eau) magnétique à halogène

Feu à halogène GDO (goutte d'eau) homologué. Sa forme aérodynamique unique et particulière constituée d'une base magnétique à très haute adhérence, permet une vitesse de plus de 200 km/h. Source lumineuse à effet tournant halogène 12V ou 24V.

Existe aussi en [ORANGE](#).

145.00 € – 159.00 €

- Alimentation:12v, 24v
- Base magnétique:neodyme, ferrite
- Modèle:magnetique-pac, magnetique-jack



Gyrophare GDO LED (Goutte d'eau) magnétique

Feu à LED GDO (goutte d'eau) homologué. Sa forme aérodynamique unique et particulière constituée d'une base magnétique à très haute adhérence, permet une vitesse de plus de 200 km/h. Source lumineuse à LED effet tournant ou flash (simple ou double éclat sélectionnable).

Existe aussi en [ORANGE](#).

263.30 € – 299.00 €

- Modèle:magnetique-pac, magnetique-jack
- Effet lumineux:tournant, flash



Gyrophare GDO LED (Goutte d'eau) magnétique

Feu à LED GDO (goutte d'eau) homologué. Sa forme aérodynamique unique et particulière constituée d'une base magnétique à très haute adhérence, permet une vitesse de plus de 200 km/h.

Source lumineuse à LED effet tournant ou flash (simple ou double éclat sélectionnable).

Existe aussi en [BLEU](#).

227.02 € – 299.00 €

- Modèle:magnetique-pac, magnetique-jack
- Effet lumineux:flash, tournant



Gyrophare GDO orange (Goutte d'eau) magnétique à halogène

Feu à halogène GDO (goutte d'eau) homologué. Sa forme aérodynamique unique et particulière constituée d'une base magnétique à très haute adhérence, permet une vitesse de plus de 200 km/h.

Source lumineuse à effet tournant halogène 12V ou 24V.

Existe aussi en [BLEU](#) et en montage [FIXE](#).

147.00 € – 184.00 €

- Alimentation:12v, 24v
- Base magnétique:ferrite, neodyme
- Modèle:magnetique-pac, magnetique-jack

Gyrophare Gyroled blanc cristal Classe 1 (7 modèles au choix)

Gyrophare Gyroled blanc cristal de classe 1

7 modèles de fixations possibles

Effet lumineux : rotatif ou flash (double éclat)

Disponible en [bleu](#), [orange](#), [cristal](#), [rouge](#) et [vert](#)

Garantie 3 ans

147.00 € – 558.00 €

- Effet:flash, rotatif
- Modèle:hampe, iso, simple, stick-pac, autonome-12v, magnetique-pac, autonome-220v

Gyrophare Gyroled bleu Classe 1 (11 modèles au choix)

Gyrophare Gyroled bleu de classe 1

11 modèles de fixations possibles

Effet lumineux : rotatif ou flash (double éclat)

Disponible en [bleu](#), [orange](#), [cristal](#), [rouge](#) et [vert](#)

Garantie 3 ans

147.00 € – 558.00 €

- Effet:flash, rotatif
- Modèle:autonome-12v, magnetique-pac, hampe, iso, magnetique-jack, simple, stick-pac, xl-hampe, xl-iso, autonome-220v, iso-xs

Gyrophare Gyroled bleu Classe 2 - 8 modèles au choix

Gyrophare Gyroled bleu de classe 2

8 types de fixations possibles

Effet rotatif ou à flash (double éclat)

Disponible en [bleu](#) et [orange](#)

Garantie 3 ans

332.00 € – 415.00 €

- Effet:flash, rotatif
- Modèle:magnetique-pac, hampe, iso, magnetique-jack, simple, stick-pac, xl-hampe, xl-iso





Gyrophare Gyroled orange Classe 1 (11 modèles au choix)

Gyrophare Gyroled orange de classe 1
11 modèles de fixations possibles
Effet lumineux : rotatif ou flash (double éclat)
Disponible en [bleu](#), orange, [cristal](#), [rouge](#) et [vert](#)

Garantie 3 ans

147.00 € – 558.00 €

- Effet:flash, rotatif
- Modèle:iso-xs, autonome-220v, autonome-12v, magnetique-pac, hampe, iso, magnetique-jack, simple, stick-pac, xl-hampe, xl-iso



Gyrophare Gyroled orange Classe 2 - 8 modèles au choix

Gyrophare Gyroled orange Classe 2
8 types de fixations possibles
Effet rotatif ou à flash (double éclat)
Disponible en [bleu](#) et orange

Garantie 3 ans

332.00 € – 415.00 €

- Effet:flash, rotatif
- Modèle:simple, iso, hampe, magnetique-pac, magnetique-jack, stick-pac, xl-iso, xl-hampe



Gyrophare Gyroled rouge Classe 1 (6 modèles au choix)

Gyrophare Gyroled rouge de classe 1
6 modèles de fixations possibles
Effet lumineux : rotatif ou flash (double éclat)
Disponible en [bleu](#), [orange](#), [cristal](#), rouge et [vert](#)

Garantie 3 ans

147.00 € – 558.00 €

- Effet:flash, rotatif
- Modèle:autonome-12v, magnetique-pac, hampe, iso, simple, stick-pac



Gyrophare Gyroled vert Classe 1 (6 modèles au choix)

Gyrophare Gyroled vert de classe 1
6 modèles de fixations possibles
Effet lumineux : rotatif ou flash (double éclat)
Disponible en [bleu](#), [orange](#), [cristal](#), [rouge](#) et [vert](#)

Garantie 3 ans

147.00 € – 558.00 €

- Effet:flash, rotatif
- Modèle:hampe, iso, simple, stick-pac, autonome-12v, magnetique-pac



Gyrophare LED B16 bleu magnétique

LEDs haute luminosité sur 360°
Alimentation : 12 ou 24 V DC
Base magnétique ferrite
11 modes de flash sélectionnables
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
Synchronisable avec d'autres B16 (clignotements simultanés ou alternatifs)

Câble au choix : spirale ou lisse (avec interrupteur sur fiche allume-cigare)

Existe aussi en [ORANGE](#)

~~160.00 €~~ **120.00 €**

- Type de câble:lisse, spirale

Gyrophare LED B16 bleu permanent (ISO)

LEDs haute luminosité sur 360°

Alimentation : 12 ou 24 V DC

Base ISO 3 points

11 modes de flash sélectionnables

Durée de vie des LEDs : 100 000 heures

Synchronisable avec d'autres B16 (clignotements simultanés ou alternatifs)

Existe aussi en **ORANGE**



~~160.00 €~~ **112.00 €** TTC soit 93.33 € HT

Gyrophare LED B16 bleu super magnétique

LEDs haute luminosité sur 360°

Alimentation : 12 ou 24 V DC

Base super magnétique néodyme

11 modes de flash sélectionnables

Durée de vie des LEDs : 100 000 heures

Synchronisable avec d'autres B16 (clignotements simultanés ou alternatifs)

Câble au choix : spirale ou lisse (avec interrupteur sur fiche allume-cigare)

Existe aussi en **ORANGE**



~~497.00 €~~ **147.75 €**

- Type de câble:spirale, lisse



Gyrophare LED B16 orange magnétique

LEDs haute luminosité sur 360°

Alimentation : 12 ou 24 V DC

Base magnétique ferrite

11 modes de flash sélectionnables

Durée de vie des LEDs : 100 000 heures

Synchronisable avec d'autres B16 (clignotements simultanés ou alternatifs)

Câble au choix : spiralé ou lisse (avec interrupteur sur fiche allume-cigare)

Existe aussi en [BLEU](#)

~~166.00 €~~ **120.00 €**

- Type de câble:spirale, lisse

Gyrophare LED B16 orange permanent (ISO)



LEDs haute luminosité sur 360°
Alimentation : 12 ou 24 V DC
Base ISO 3 points
11 modes de flash sélectionnables
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
Synchronisable avec d'autres B16 (clignotements simultanés ou alternatifs)

Existe aussi en [BLEU](#)

~~460.00 €~~ **112.00 €** TTC soit 93.33 € HT



Gyrophare LED B16 orange super magnétique

LEDs haute luminosité sur 360°
Alimentation : 12 ou 24 V DC
Base magnétique néodyme
11 modes de flash sélectionnables
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
Synchronisable avec d'autres B16 (clignotements simultanés ou alternatifs)

Câble au choix : spirale ou lisse (avec interrupteur sur fiche allume-cigare)

Existe aussi en [BLEU](#)

~~497.00 €~~ **147.75 €**

- Type de câble:spirale, lisse

Gyrophare LED B16-REVO bleu magnétique



LEDs haute luminosité sur 360°
Effet lumineux rotatif (homologué ECE R65)
10 LEDs haute luminosité
Alimentation : 12 ou 24 V DC
Base magnétique avec protection caoutchouc
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
Câble spirale (extensible jusqu'à 3 mètres)

Existe aussi en [ORANGE](#)

~~204.00 €~~ **153.00 €** TTC soit 127.50 € HT

Gyrophare LED B16-REVO bleu permanent (ISO)



LEDs haute luminosité sur 360°
Effet lumineux rotatif (homologué ECE R65)
10 LEDs haute luminosité
Alimentation : 12 ou 24 V DC
Base ISO (fixation permanente 3 points)
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
Câble spiralé (extensible jusqu'à 3 mètres)

Existe aussi en [ORANGE](#)

~~467.00 €~~ **125.25 €** TTC soit 104.38 € HT

Gyrophare LED B16-REVO bleu super magnétique



LEDs haute luminosité sur 360°
Effet lumineux rotatif (homologué ECE R65)
10 LEDs haute luminosité
Alimentation : 12 ou 24 V DC
Base super magnétique néodyme
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
Câble spiralé (extensible jusqu'à 3 mètres)

Existe aussi en [ORANGE](#)

~~247.62 €~~ **163.21 €** TTC soit 136.01 € HT

Gyrophare LED B16-REVO orange magnétique



LEDs haute luminosité sur 360°
Effet lumineux rotatif (homologué ECE R65)
10 LEDs haute luminosité
Alimentation : 12 ou 24 V DC
Base magnétique avec protection caoutchouc
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
Câble spiralé (extensible jusqu'à 3 mètres)

Existe aussi en [BLEU](#)

~~204.00 €~~ **153.00 €** TTC soit 127.50 € HT

Gyrophare LED B16-REVO orange permanent (ISO)



LEDs haute luminosité sur 360°
Effet lumineux rotatif (homologué ECE R65)
10 LEDs haute luminosité
Alimentation : 12 ou 24 V DC
Base ISO (fixation permanente 3 points)
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
Câble spiralé (extensible jusqu'à 3 mètres)

Existe aussi en [BLEU](#)

~~467.00 €~~ **125.25 €** TTC soit 104.38 € HT

Gyrophare LED B16-REVO orange super magnétique



LEDs haute luminosité sur 360°
Effet lumineux rotatif (homologué ECE R65)
10 LEDs haute luminosité
Alimentation : 12 ou 24 V DC
Base super magnétique néodyme
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
Câble spiralé (extensible jusqu'à 3 mètres)

Existe aussi en [BLEU](#)

~~229.00 €~~ **171.75 €** TTC soit 143.13 € HT



Gyrophare LED B19 permanent (ISO 3 points)

Gyrophare B19 homologué ECE R65 Classe 2
24 LEDs haute luminosité sur 2 niveaux sur 360°
12 LEDs orientée vers le haut pour une visibilité aérienne
14 effets lumineux programmables
Alimentation : 12-24 V CC
Base ISO (fixation permanente 3 points)
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
4 types de montage disponibles

GARANTIE 5 ANS

~~333.00 €~~ **249.75 €**

- Couleur:bleu, orange, rouge, blanc



Gyrophare LED B19 permanent (sur tablette)

Gyrophare B19 homologué ECE R65 Classe 2
24 LEDs haute luminosité sur 2 niveaux sur 360°
12 LEDs orientée vers le haut pour une visibilité aérienne
14 effets lumineux programmables
Alimentation : 12-24 V CC
Montage sur tablette
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures
4 types de montage disponibles

GARANTIE 5 ANS

300.00 €

- Couleur:bleu, orange, rouge, blanc



Gyrophare LED Eurorot A (pour hampe) - Orange

Gyrophare Eurorot A (pour hampe)
Fixation permanente
Effet lumineux : flash
Dimensions : 116 mm x 162 mm
Homologué ECE R65

~~75.80 €~~ **53.10 €** TTC soit 44.25 € HT



Gyrophare LED Eurorot B permanent (ISO) - Bleu

Gyrophare Eurorot B (ISO)
Fixation permanente
Effet lumineux : flash
Dimensions : 120 mm x 148 mm
Homologué ECE R65

50.57 € TTC soit 42.14 € HT



Gyrophare LED Eurorot B permanent (ISO) - Orange

Gyrophare Eurorot B (ISO)
Fixation permanente
Effet lumineux : flash
Dimensions : 120 mm x 148 mm
Homologué ECE R65

~~74.00 €~~ **51.80 €** TTC soit 43.17 € HT



Gyrophare LED Eurorot FLX (pour hampe) - Orange

Gyrophare Eurorot FLX (pour hampe)
Fixation permanente
Effet lumineux : flash
Dimensions : 116 mm x 202 mm
Homologué ECE R65

~~82.10 €~~ **57.50 €** TTC soit 47.92 € HT


Gyrophare LED Eurorot M (Magnétique) - Orange

Gyrophare Eurorot M (magnétique)
Fixation magnétique
Avec cordon spiralé et fiche allume-cigare
Effet lumineux : flash
Dimensions : 116 mm x 142 mm
Homologué ECE R65

~~405.00 €~~ **63.00 €** TTC soit 52.50 € HT


Gyrophare LED Eurorot MV (Magnétique-Ventouse) - Bleu

Gyrophare Eurorot MV (magnétique-ventouse)
Fixation magnétique avec protection caoutchouc
Adhérence renforcée par la protection en forme de ventouse
La ventouse protège la carrosserie d'éventuelles rayures
Avec cordon spiralé et fiche allume-cigare
Effet lumineux : flash
Dimensions : 116 mm x 155 mm
Homologué ECE R65

98.72 € TTC soit 82.27 € HT


Gyrophare LED Eurorot MV (Magnétique-Ventouse) - Orange

Gyrophare Eurorot MV (magnétique-ventouse)
Fixation magnétique avec protection caoutchouc
Adhérence renforcée par la protection en forme de ventouse
La ventouse protège la carrosserie d'éventuelles rayures
Avec cordon spiralé et fiche allume-cigare
Effet lumineux : flash
Dimensions : 116 mm x 155 mm
Homologué ECE R65

101.02 € TTC soit 84.18 € HT


Gyrophare LED Eurorot P (sur tige) - Orange

Gyrophare Eurorot P (sur tige filetée)
Fixation permanente
Effet lumineux : flash
Dimensions : 116 mm x 163 mm
Homologué ECE R65

~~78.00 €~~ **54.66 €** TTC soit 45.55 € HT


Gyrophare THREE-SIXTY à halogène

Gyrophare modèle Medium Small Rotator à halogène à coiffe basse orange.
Montage permanent.
Dôme interchangeable.

~~52.00 €~~ **46.00 €** TTC soit 38.33 € HT

47 total products.