AvertisseursPrioritaires.fr

Sirène SCS1000 et haut-parleurs ALS1000

http://www.avertisseursprioritaires.fr
contact@avertisseursprioritaires.fr

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
	FERRITA	NEODIMIO
Puissance d´alimentation	12V	
Température de fonctionnement	-30°C à +50°C	
Puissance de fonctionnement	30W + 30W	
Impédance de la bobine	6 Ohms	
Consommation maximale	3A (SCS1000-D) 6A (SCS1000-D + ALS1000-D)	
Voltage de sortie	23Vpp	
Fréquences et tons	32 tonos seleccionables	
Pression acoustique à 2m à tension nominale 12V. Bi-tonale (450Hz et 600 Hz à 33c/m) (SCS1000-D)	109 dBA	111 dBA
Pression acoustique à 2m à tension nominale 12V. Bi-tonale (450Hz et 600 Hz a 33c/m) (SCS1000-D + ALS1000-D)	114 dBA	116 dBA
Dimensions	135 x 110 x113 mm	
Poids sirène	1,250 g	1,085 g
Poids haut-parleur	1,135 g	0,970 g

	SIRENE COMPACTE SCS1000-D **Moteur Ferrita**
2020277	SCS1000-D, Sirène compacte, 30W, moteur Ferrita, 32 programmes sélectionables, kit fixations inclus, sans câblage, couleur noire, 12V.
2020277-BL	SCS1000-DBL, Sirène compacte, 30W, moteur Ferrita, 32 programmes sélectionables, kit fixations inclus, sans câblage, couleur blanche, 12V.
	Moteur Neodimio
2020277N	SCS1000-DN, Sirène compacte, 30W, moteur Neodimio, 32 programmes sélectionables, kit fixations inclus, sans câblage, couleur noire, 12V.
	HAUT-PARLEUR COMPACT ALS1000-D **Moteur Ferrita**
2020278	ALS1000-D, haut-parleur 30W, moteur Ferrita, 6 Ohms, compact, kit fixations inclus, sans câblage,couleur noire, 12V.
2020278-BL	ALS1000-DBL, haut-parleur 30W, moteur Ferrita, 6 Ohms, compact, kit fixations inclus, sans câblage, couleur blanche, 12V.
	Moteur Neodimio
2020278N	ALS1000-DN, haut-parleur 30W, moteur Neodimio, 6 Ohms, compact, kit fixations inclus, sans câblage, couleur noire, 12V.
	Accessoires de montage
8216113	SCS1000-PA, kit mégaphone avec télécommande. Contrôle des fonctions volume et microphone.
8299306	SCS1000-BLOCK, kit fixations anti-vibrations pour SCS1000-D et ALS1000-D
8299910	Kit connecteurs étanches pour SCS1000-D
8299911	Kit connecteurs étanches pour ALS1000-D
82441589	Câblage complet pour motocylette (LD410, CO400, SCS1000-D et télécommande).
82441588	Câblage complet pour motocylette (LD400, CO400, SCS1000-D et télécommande).
82441605	Câble adaptateur SCS1000 a SCS1000-D

http://www.avertisseursprioritaires.fr
contact@avertisseursprioritaires.fr

Federal Signal Vama présente la nouvelle version de la sirène compacte **Série Soundstar D** offrant de nouvelles valeurs ajoutées telles que son indice de protection et sa fonctionalité améliorée. Ce puissant système de signalisation intègre amplificateur et haut-parleur en une seule unité et incorpore les caractéristiques suivantes:

CONFIGURABLE: 32 tons de sirène totalement sélectionnables depuis l´extérieur au travers du câblage général de la sirène.

R10 **HOMOLOGUÉ:** sirène homologuée selon le Règlement Européen R10.

BOÎTIER RÉSISTANT AUX IMPACTS: structure ABS avec fibre de verre et aluminium injecté.

ÉTANCHÉITÉ: le design de la sortie du câblage confère à cette sirène un indice de protection IPX9K.

Couleurs disponibles:

Homologations

- Règlement Européen R10.
- Indice de protection IPX9K.
- La sirène SCS 1000-D avec haut-parleur ALS1000-D se conforme à la norme allemande DIN 14610.
- La sirène SCS1000-DN avec haut parleur ALS1000-DN se conforme aux normes italiennes relatives aux sirènes.
- La sirène SCS1000N-DN se conforme aux normes françaises relatives aux sirènes.

TECHNOLOGIES:

- Moteur Ferrita.
- Moteur Neodimio.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Sirène compacte de 30W intégrant amplificateur et haut-parleur en une seule unité facile à installer sur le véhicule.
- Combinable avec le haut-parleur ALS1000-D (30W+30W).
- 32 tons programmés et sélectionnables depuis l´extérieur au travers du câblage général de la sirène.*

* Spécifier les tons optionnels au moment de la commande.

APPLICATIONS:

- Son format compact facilite l´installation sur les motocyclettes policières.
- De couleur blanche pour les installations extérieures sur les toits des véhicules d´urgence et de service.



Dimensions haut-parleur ALS1000-D en mm:



Dimensions sirène SCS1000-D en mm:

ACCESSOIRES:

- Kit de mégaphone.
- Kit d´amortissement.
- Câblage complet pour motocyclettes.